

予防 早期発見  
初期対応

事後処理



セキュリティの最も進んだカタチ

# 自主機械警備システム

**安全は、自分で守る時代です。**

安全・安心は、商売、ビジネス、生活すべての基本です。

安全・安心を「ヒト任せにしない」「自分で守る」時代の自主機械警備システムです。

侵入防止・犯罪予防効果により、被害に合わない安心システムをご提供します。

安全な暮らしのパートナー★  
**Security House**



# 「侵入させない」「狙わせない」



## オフィスや店舗が狙われている!!


### 手口は大胆・凶悪化

- 窓ガラスや扉を割っての侵入
- シャッターをこじ開けて侵入
- 車でつっこんで侵入
- 金庫ごと盗む
- 盗むものがないと腹いせに放火
- 居直り強盗
- 犯罪の組織化、外国人の犯罪急増


### 新しい手口も次々登場

- ピッキング
- カム送り解錠
- サムターン回し




## 増える犯罪・減る検挙率



### 盗難の現状



### 捕まえた泥棒のアンケート調査



出典:警視庁生活安全部資料/警察本部生活安全企画課資料

## セキュリティハウスの自主機械警備システムにお任せください

### ■自主機械警備システムとは

侵入を未然に防ぐための「抑止」。被害を最小限に抑えるための「威嚇撃退」に重点を置いています。「侵入されたらどうするか」よりも「侵入されないためにどうするか」を追求し、犯罪被害からお客様の財産や命を守るシステムです。



### ■安心の補償制度 (オプション)

万一、侵入の被害に遭ってしまっても、盗難された金品はもちろん、侵入の際に割られたガラスや、商品価値を失った商品まで補償。一日も早い営業再開に力強いサポート体制を整えています。  
※業態・商品によりお引受けできない場合がございます。



# 店舗・事務所の不安、悩みに対応します。

## 不審者

犯罪を防止



■人感ライト  
■セキュリティキーパー

## 放火

即座にキャッチ



■炎センサー

## 泥棒

異常をキャッチ



■ガラスセンサー

## 侵入

異常をキャッチ



■屋外用赤外線センサー



重要データなど機密保持  
出入者管理  
駐車場管理…等

## 強盗

非常通報



■ワイヤレス式ペンダント型送信機

## 火災

瞬間自動消火



■全自動消火システム

## 金庫泥棒

金庫の横倒しを検知



■金庫センサー

## 商品・備品へのいたずら

音と光の見張番



■音声威嚇ライト

## 毒薬など取扱危険物の管理

侵入を警戒



■パッシブセンサー

## 万引き・店舗管理

犯罪を防止・店舗状況を把握・記録



■カプセルカメラ



# 抑止力

# 威嚇・撃退力

# で「狙

犯罪対象からはずさせる。敷地内へ入れない。

予防

## 抑止

### 1.狙われない為の環境作り



#### 防犯対応

- システム設置が威嚇効果…  
…侵入を未然に防止。

■セキュリティキーパー  
24時間、侵入者に対し、  
精神抑圧、侵入防止・  
犯罪予防効果があります。



夜になったら警戒中の文字が点灯。  
侵入者を寄せつけません。

■セキュリティキーパー



■セキュリティハウスステッカー

- 人や車が近づくとライトが点灯。  
音声メッセージが案内。  
来客には便利機能、  
侵入者には威嚇効果。



■音声威嚇ライト(声と光)



■人感ライト(光)

- 敷地内への侵入者を検知。  
音やライトで侵入者に外周段階で  
犯罪を踏みとどまらせます。



■赤外線センサー



■屋外用赤外線センサー

- 昼間は来客をチャイムで  
知らせます。



■ハウジング体型  
ディナイトカメラ



■威嚇用カメラ

- ガラス窓からの侵入を防止する  
防犯窓用フィルム
- 窓のクレセント錠の周囲を  
フィルムでガード



■スーパーポリス

※窓のサイズに合わせた  
フリーサイズのオーダーも  
承ります。

## 火災対応

- 炎検知(10m先の約7cmの炎を検知)
- 24時間、煙・熱を検知



■炎センサー(屋内)



■炎センサー(屋内・屋外)



■熱感知器



■火災感知器

建物の中に入られる前に「音と光」で警告

## 威嚇・撃退

### 2.即座に犯行を諦

#### 防犯対応

- 建物内への侵入者を各種センサーが検知し、  
その場でベル、メンタル・ストッパーで威嚇。

窓・扉の開閉検知



■マグネットスイッチ

ガラス破壊検知



■ガラスセンサー

シャッターの  
こじ開け検知



■シャッターセンサー

部屋全体の警戒



■パッシブセンサー

- 24時間営業店舗や独居老人は、  
非常用押しボタンで助けが  
呼べます。  
(ワイヤレスタイプもあります。)



■非常用押しボタン



■トイレ・浴室用押しボタン



■ワイヤレス式ペンダント  
/腕時計型送信機



■ワイヤレス式  
押しボタン送信機

## 火災対応

- 72℃になれば、瞬間自動消火(初期消火)。  
同時に85ホーンの警報を発します。

重要なのは、最初の5分間。  
初期消火なしでは、50%以上が手



■全自動消火システム  
<吊下式>(アラーム付)



■全自動消火システム  
<埋込式>(アラーム付)



# 「あつせんない」「あつせんない」のが基本です。

あつせんする。

## 早期発見・初期対応



あつせんさせ、あつせんを最小限にあつせんする。

## 事後処理

(オプション)

お見舞金制度

セキュリティハウス  
保険

### 通報


- 夜間が無人になる場合でも、異常発生を電話で自動通報。  
現場の音の確認と声での威嚇ができます。110番への早期通報が可能になります。




■セキュリティ自動通報装置



■集音マイク  
■アンプ付きスピーカー



店舗事務所



### 制御

#### 防犯防災システム



ローラー



スイッチ

■キースイッチ

### 音による威嚇



■威嚇用ベル



■ボックス付警報ベル

### 威嚇・撃退

#### 最大の退散効果。

- 侵入者に対するその場での威嚇こそが「被害を広げない」最大のポイントです。



■LEDフラッシュライト

### 光による威嚇



■フラッシュライト

### 音声による威嚇・案内



■音声報知器



■音声警報器

### 音と光による威嚇



■フラッシュマルチサイレン



■大音量フラッシュマルチサイレン



■セキュリティキーパー

### 霧による威嚇

侵入を検知すると、瞬時に白色の霧を噴射し、侵入者の室内での行動を不可能にします。



■フォッグガード



あつせん。





# 自主機械警備システム

店舗用・事務所用

## 犯罪抑止力

泥棒は、下見をし、綿密に計画を立てて犯行に及びます。それは絶対に捕まらないという安全性を重視するからです。下見をする泥棒に、防犯システム設置をアピールし、犯罪対象から外させます。



セキュリティキーパー  
+セキュリティハウスステッカー

抑止


## 音の威嚇力

侵入と同時にベルが鳴り響く。大きなベルの音は、泥棒にはかなりのプレッシャーです。ベルが鳴り響く中、いつ誰が駆け付けてくるかも知れない状況は、それ以上の犯行をあきらめさせます。



威嚇用ベル

威嚇  
撃退



初期  
対応

## 自動通報システム



NTT

あらかじめ設定しておいた連絡先最大5カ所に連絡します。流れる音声メッセージで、侵入・火災・設備異常の判断がつかます。

泥棒だ！！  
110番！！



威嚇  
撃退

## フラッシュライト

### 光の威嚇力

泥棒は、人に姿を見られることをなによりも恐れます。侵入する極度の緊張の中、突然真っ暗間の中で閃光が光る。威嚇効果は◎です。


ウワッ！！  
見つかった！！





# カメラ監視システム

- レジ回り  カメラ1
- 商品棚  カメラ2
- 倉庫  カメラ3
- 裏口  カメラ4
- 金庫  カメラ5
- 駐車場  カメラ6




※ネットワーク環境やモデム、ルーターの機種により接続できない場合がありますので事前にご確認ください。  
 ※インターネットを利用した遠隔モニターリングには、光ファイバー又はADSL回線と固定グローバルIPアドレスが必要です。  
 ※CATV回線では使用できない場合がありますので事前にご確認ください。

### 6画面同時録画システム

- ・6カ所の状況を一台のモニタに映すことができます。
- ・監視映像はハードディスクレコーダーに記録。
- ・録画映像は、日付・時間・カメラNo.を指定して簡単に検索、再生。
- ・ハードディスクへの記録が一杯になると、一番古い記録から順次上書き、テープ交換不要。
- ・ハードディスクの記録は別メディア(コンパクトフラッシュカード)に保管可能。

## 昼も夜もしっかり監視のすぐれもの!! デイナイトカメラ ラインナップ

デイナイトカメラシリーズは、街灯の明るさで映像監視ができます。




**■デイナイトカメラ**

### デイナイト機能

昼間はカラー映像、夜間は白黒映像に自動切り替わり。


明るい時はカラー映像、0ルクスの暗闇でも白黒の鮮明な映像を実現。

デイナイト機能と赤外線照明を搭載し、真っ暗闇でも鮮明な映像を映し出します。




■デイナイトカプセルカメラ

お客様の目に見える場所に使用。違和感を与えません。



■赤外線照明内蔵型デイナイトカメラ

夜間の暗闇でも映し出せるカメラ



■ハウジング体型デイナイトカメラ

屋外で使用可能なカメラ。夜間の暗闇でも映し出せます。

## 管理室での画像監視

**■切替画面で不審者を見逃さない。**

6台のカメラ映像を多重録画でき、自動切替・6分割表示による映像確認が可能。センサが反応すると、その映像をアップで表示。不審者かどうかの確認が容易にできます。



**■録画しながら再生可能。**

監視カメラの映像を160GBハードディスクに記録。  
 (オプションで320GBまで増設可能)  
 6台の監視カメラを1秒おきに記録した場合、約214時間(約9日間)まで高画質なデジタル映像で記録可能(準高画質モードの場合)

※記録画質・記録間隔・カメラ台数により録画可能時間は異なります。録画を止めずに見たい画像を呼出し再生することができます。



セキュリティハウスは、  
日本最大の防犯・防災・防護のプロ集団です。

北海道から沖縄まで網羅するチェーン展開  
**安心のネットワーク**

セキュリティハウスは、  
セキュリティ機器とその応用製品では世界屈指のメーカーである  
竹中エンジニアリング株式会社(本社:京都市)の  
「タケックス」製品を主力商品として取り扱う全国ネットワークの専門企業です。



(株)セキュリティハウス・センター本部  
(京都市・五条通り山科西野)



竹中エンジニアリング(株)本社ビル  
(京都市・地下鉄東野駅西入)

**グループ総合力・総数 114社**

(2003年12月末現在)

**ビッグスケールと高実績**

- ◆資本金総額.....19億250万円
- ◆全従業員数.....4,866人
- ◆全防犯設備士数.....365人
- ◆全納入実績数.....122,425件

**【高実績・高信頼】**

機器は、防犯・防災・防犯設備機器のトップメーカー

**竹中エンジニアリング株式会社**

設計・販売・コンサルタントは全国展開の

**セキュリティネットワーク**

全国セキュリティハウスネットワーク本部 北海道から沖縄まで全国114社の安心ネットワーク

**株式会社 セキュリティハウス・センター**

本部/〒607-8345 京都市山科区西野離宮町16-1 TEL.(075)584-6600(代)  
E-mail:info@securityhouse.net URL http://www.securityhouse.net

『自分で守る』を基本とした  
**自主機械警備システム**

予防 早期発見  
初期対応

事後処理

**完全オーダーシステム**

それぞれの店舗、ご家庭の条件やご要望に合わせた  
完全オーダーメイドで対応します。

**一貫体制を確立**

設計から施工、アフターサービスまで  
一貫体制を確立しています。

**プロの仕事**

長年、防犯・防災に取り組んできたセキュリティのプロ(防犯設備士)が  
責任をもって遂行します。

**お見舞金制度・セキュリティハウス保険  
による補償付き(オプション)**

災害発生時には、保険による補償付き。  
日本初のシステムです。

**経費処理**

店舗経営等ではクレジット・リースも可能。  
リースなら経費処理ができ、ランニングコストがかかりません。

●ご相談、お見積等は、下記へ。

**セキュリティハウス 岐阜  
株式会社 セキュリティハウス**

〒503-0997 岐阜県大垣市長松町1092-4  
TEL 0584-91-3737 FAX 0584-91-6300

▲安全に関するご注意 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●本カタログに掲載の製品をセキュリティ以外の用途ではご使用にならないでください。

ご注意●本カタログに掲載の製品は盗難・災害・事故などを防止するものではありません。なお万一発生した盗難・災害・事故による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

●映像機器については正常に動作・記録されていることを確認してください。機器の故障等による損害や損失については責任を負いかねますのでご了承ください。

04.06.20.000